



AESLAP® Burs & Blades

Catalog 2026

AESCULAP® Burrs & Blades

Power Systems



Content – Inhalt – Sommaire – Índice – Indice

› Sagittal saw blades (oscillating saw blades)

Sagittale Sägeblätter (oszillierende Sägeblätter) – Lames de scie sagittale (lames oscillantes) – Hojas de sierra sagitales (hojas de sierra oscilantes) – Lame per sega sagittale (lame per sega oscillante)

5 – 16

› Reciprocating saw blades

Stichsägeblätter – Lames de scie alternative – Hojas de sierra de punta – Lame per sega reciprocant

17 – 22

› Transversal saw blades

Transversalsägeblätter – Lames de scie transversale – Hojas de sierra transversal – Lame per sega trasversale

23 – 26

› ELAN 4 burrs

ELAN 4 Fräser – Fraises ELAN 4 – Fresa ELAN 4 – Fresa ELAN 4

27 – 40

› ELAN 4 burrs – MIS

ELAN 4 Fräser – MIS – Fraises ELAN 4 – MIS – Fresa ELAN 4 – MIS – Fresa ELAN 4 – MIS

41 – 42

› ELAN 4 burrs – 2.35 mm

ELAN 4 Fräser – 2,35 mm – Fraises ELAN 4 – 2.35 mm – Fresa ELAN 4 – 2.35 mm – Fresa ELAN 4 – 2.35 mm

43 – 50

› Twist drills, intramedullary reamers

Spiralbohrer, Markraumborher – Forets hélicoïdal, forets intramédullaire – Broca helicoidal, broca para cavidad medular – Perforatore spiralato, perforatore midollare

51 – 54

› Skull perforators

Schädeltrepane – Trépans crâniens – Trépanos – Perforatori cranici

55 – 56

› Others

Sonstige – Divers – Otros – Altro

57 – 60

› Standardised tool shanks, Signs & Symbols, Index

Standard-Werkzeuganschlüsse, Zeichenerklärung, Index – Queues d'outils standardisées, Explication des symboles, Sommaire – Conexiones de herramientas estándar, Explicación de los símbolos, Índice – Connessioni standard degli utensili, Spiegazione dei simboli, Indice

61 – 67

All measurements and technical data listed in this brochure are approximate as they are subject to normal manufacturing tolerances and to technical modifications.

Alle Maße und technischen Daten in diesem Katalog sind Nennmaße, welche anerkannten fertigungsbedingten Toleranzen unterliegen und sind vorbehaltlich technischer Änderungen.

Toutes les dimensions et données techniques figurant dans ce catalogue sont des valeurs nominales soumises à des tolérances de fabrication reconnues et fournies sous réserve de modifications techniques.

Todas las medidas y datos técnicos de este catálogo son medidas nominales que están sujetas a tolerancias de fabricación reconocidas y, por tanto, a modificaciones técnicas.

Tutte le misurazioni e le specifiche tecniche contenute in questo catalogo sono solo nominali in quanto soggette alle normali tolleranze di fabbricazione e a eventuali modifiche tecniche.

AESCULAP® Burrs & Blades



Sagittal saw blades (oscillating saw blades)

Sagittale Sägeblätter (oszillierende Sägeblätter)


Lames de scie sagittale (lames oscillantes)

Hojas de sierra sagitales (hojas de sierra oscilantes)

Lame per sega sagittale (lame per sega oscillante)




GA836



GA831

GB891R




GA331

GA336

GA337

GB660R



AESCULAP® Burrs & Blades

Sagittal saw blades (oscillating saw blades)


Sagittale Sägeblätter (oszillierende Sägeblätter)

Lames de scie sagittale (lames oscillantes)


Hojas de sierra sagitales (hojas de sierra oscilantes)

Lame per sega sagittale (lame per sega oscillante)




GP491R	14 mm	13 mm	0.3 mm	0.3 mm	» GA836 
GP492R	15 mm	5 mm	0.3 mm	0.3 mm	
GP493R	20 mm	5 mm	0.3 mm	0.3 mm	
GP494R	20 mm	10 mm	0.3 mm	0.3 mm	
GP495R	20 mm	15 mm	0.3 mm	0.3 mm	
GP496R	25 mm	5 mm	0.3 mm	0.3 mm	
GP497R	25 mm	12 mm	0.3 mm	0.3 mm	


GP491R




GP496R



GP492R




GP497R




GP493R



GP494R



GP495R





1 sterile




GP501R	15 mm	5 mm	0.5 mm	0.5 mm
GP502R	15 mm	10 mm	0.5 mm	0.5 mm
GP504R	20 mm	5 mm	0.5 mm	0.5 mm
GP505R	20 mm	10 mm	0.5 mm	0.5 mm
GP514R	25 mm	5 mm	0.5 mm	0.7 mm
GP515R	25 mm	10 mm	0.5 mm	0.7 mm
GP516R	25 mm	15 mm	0.5 mm	0.7 mm
GP518R	35 mm	10 mm	0.5 mm	0.5 mm
GP521R	35 mm	5 mm	0.5 mm	0.5 mm
GP522R	35 mm	10 mm	0.5 mm	0.7 mm
GP523R	35 mm	15 mm	0.5 mm	0.7 mm
GP524R	35 mm	20 mm	0.5 mm	0.7 mm


» GA831, GB891R




GP501R




GP502R




GP504R




GP505R




GP514R




GP515R




GP516R




GP518R




GP521R




GP522R



GP523R



GP524R



AESCULAP® Burrs & Blades

Sagittal saw blades (oscillating saw blades)

Sagittale Sägeblätter (oszillierende Sägeblätter)

Lames de scie sagittale (lames oscillantes)

Hojas de sierra sagitales (hojas de sierra oscilantes)

Lame per sega sagittale (lame per sega oscillante)




	50 mm	10 mm	0.5 mm	0.8 mm
GP535R	50 mm	10 mm	0.5 mm	0.8 mm
GP536R	50 mm	15 mm	0.5 mm	0.8 mm
GP537R	50 mm	20 mm	0.7 mm	0.9 mm
GP538R	50 mm	25 mm	0.7 mm	0.9 mm
GP539R	50 mm	30 mm	0.7 mm	0.9 mm


» GA831, GB891R




GP535R




GP536R




GP537R



GP538R



GP539R





1 sterile



GP511R

35 mm

10 mm

0.5 mm



0.5 mm

10 mm

» GA831, GB891R



GP511R



1 sterile



GP526R

51 mm

15 mm

0.5 mm

6 mm

20 mm

» GA831, GB891R

GP527R

51 mm

15 mm

0.5 mm

7 mm

20 mm

GP528R

51 mm

15 mm

0.5 mm

8 mm

20 mm

GP529R

51 mm

15 mm

0.5 mm

9 mm

20 mm

GP530R

51 mm

15 mm

0.5 mm

10 mm

20 mm

GP531R

51 mm

15 mm

0.5 mm

11 mm

20 mm

GP532R

51 mm

15 mm



0.5 mm

12 mm

20 mm



GP526R-
GP532R



AESCULAP® Burrs & Blades

Sagittal saw blades (oscillating saw blades)

Sagittale Sägeblätter (oszillierende Sägeblätter)

Lames de scie sagittale (lames oscillantes)

Hojas de sierra sagitales (hojas de sierra oscilantes)

Lame per sega sagittale (lame per sega oscillante)





GC203R	25 mm	10 mm	0.5 mm	0.5 mm	10 mm
GC207R	25 mm	5 mm	0.5 mm	0.5 mm	
GC208R	25 mm	15 mm	0.5 mm	0.5 mm	
GC209R	35 mm	10 mm	0.5 mm	0.8 mm	
GC211R	35 mm	20 mm	0.5 mm	0.8 mm	

» **GA331, GA336**
GA673, GA668


» **GB660R**




GC203R




GC207R




GC208R



GC209R



GC211R






1 sterile




GC215R	50 mm	10 mm	0.5 mm	0.8 mm
GC216R	50 mm	15 mm	0.5 mm	0.8 mm
GC217R	50 mm	20 mm	0.7 mm	0.9 mm
GC218R	50 mm	25 mm	0.7 mm	0.9 mm
GC219R	50 mm	30 mm	0.7 mm	0.9 mm

» GA331, GA336
GA673, GA668


» GB660R




GC215R




GC216R




GC217R



GC218R



GC219R



AESCULAP® Burrs & Blades

Sagittal saw blades (oscillating saw blades)

Sagittale Sägeblätter (oszillierende Sägeblätter)


Lames de scie sagittale (lames oscillantes)

Hojas de sierra sagitales (hojas de sierra oscilantes)

Lame per sega sagittale (lame per sega oscillante)



GE231SU	75 mm	9.0 mm	1.27 mm	» GA331, GA336, GA673, GA668
GE232SU	90 mm	8.0 mm	1.47 mm	
GE233SU	90 mm	8.0 mm	1.27 mm	
GE234SU	90 mm	13.0 mm	0.89 mm	
GE235SU	90 mm	13.0 mm	1.00 mm	
GE236SU	90 mm	13.0 mm	1.27 mm	
GE237SU	90 mm	13.0 mm	1.37 mm	
GE238SU	90 mm	19.0 mm	0.89 mm	
GE239SU	90 mm	19.0 mm	1.00 mm	
GE240SU	90 mm	19.0 mm	1.19 mm	
GE241SU	90 mm	19.0 mm	1.27 mm	
GE242SU	90 mm	19.0 mm	1.37 mm	






GE243SU	90 mm	23 mm	0.89 mm
GE244SU	90 mm	23 mm	1.00 mm
GE245SU	90 mm	23 mm	1.19 mm
GE246SU	90 mm	23 mm	1.27 mm
GE247SU	90 mm	23 mm	1.37 mm
GE248SU	90 mm	23 mm	1.47 mm
GE249SU	100 mm	19 mm	1.27 mm
GE250SU	100 mm	19 mm	1.37 mm


» GA331, GA336, GA673, GA668



**GE243SU -
GE248SU**



**GE249SU -
GE250SU**



AESCULAP® Burrs & Blades

Sagittal saw blades (oscillating saw blades)

Sagittale Sägeblätter (oszillierende Sägeblätter)

Lames de scie sagittale (lames oscillantes)

Hojas de sierra sagitales (hojas de sierra oscilantes)

Lame per sega sagittale (lame per sega oscillante)




GE252R	65 mm	20 mm	0.9 mm
GE253R	65 mm	26 mm	0.9 mm
GE254R	65 mm	32 mm	0.9 mm
GE255R	65 mm	41 mm	0.9 mm


» GA331, GA336, GA673, GA668




GE252R




GE253R



GE254R



GE255R





1 sterile




GC211R	35 mm	20 mm	0.5 mm	0.8 mm
GC675R	50 mm	40 mm	0.7 mm	0.9 mm
GC681R	35 mm	75 mm	0.7 mm	0.9 mm


» GA336, GA337, GA668




GC211R



GC675R



GC681R



AESCULAP® Burrs & Blades

Sagittal saw blades (oscillating saw blades)

Sagittale Sägeblätter (oszillierende Sägeblätter)

Lames de scie sagittale (lames oscillantes)

Hojas de sierra sagitales (hojas de sierra oscilantes)

Lame per sega sagittale (lame per sega oscillante)




GC682R	35 mm	75 mm	0.7 mm	0.9 mm
GC683R	50 mm	17 mm	0.7 mm	0.9 mm


» **GA336, GA337, GA668**



GC682R



GC683R



Reciprocating saw blades

Stichsägeblätter



Lames de scie alternative

Hojas de sierra de punta

Lame per sega reciprocant





GA837




GA832

GB892R



GA334



AESCULAP® Burrs & Blades

Reciprocating saw blades

Stichsägeblätter

Lames de scie alternative


Hojas de sierra de punta

Lame per sega reciprocant




GP541R	16 mm	0.3 mm	0.3 mm		» GA837 
GP542R	13 mm	0.3 mm	0.3 mm		
GP543R	20 mm	0.3 mm	0.3 mm		
GP544R	13 mm	0.3 mm	0.3 mm		
GP545R	20 mm	0.3 mm	0.3 mm		

GP541R




GP542R



GP543R



GP544R




GP545R



1 sterile




» GA832, GB892R




GP551R	84 mm	25 mm	0.40 mm	0.60 mm
GP561R	104 mm	25 mm	0.40 mm	0.60 mm
GP552R	85 mm	27 mm	0.25 mm	0.35 mm
GP553R	85 mm	27 mm	0.40 mm	0.60 mm
GP562R	105 mm	27 mm	0.25 mm	0.35 mm
GP563R	105 mm	27 mm	0.40 mm	0.60 mm
GP554R	91 mm	33 mm	0.40 mm	0.60 mm
GP564R	111 mm	33 mm	0.40 mm	0.60 mm

GP551R




GP561R




GP552R

GP553R




GP562R


GP563R



GP554R



GP564R



AESCULAP® Burrs & Blades

Reciprocating saw blades

Stichsägeblätter

Lames de scie alternative

Hojas de sierra de punta


Lame per sega reciprocant

						
GP565R	115 mm	37 mm	0.4 mm	0.6 mm		» GA832, GB892R  
GP550R	73 mm	15 mm	0.4 mm	0.6 mm		
GP575R	79 mm	17 mm	0.4 mm	0.6 mm	4 mm	
GP576R	86 mm	24 mm	0.4 mm	0.6 mm	6 mm	
						
GC615R	23 mm	0.25 mm	0.35 mm			
GC633R	23 mm	0.25 mm	0.35 mm			
						
GP559R	70 mm					
GP569R	90 mm					


GP565R




GP550R



GP575R



GP576R




GC615R



GC633R



GP559R



GP569R



1 sterile



GP557R

75 mm

10.0 mm

5 mm

GP558R

75 mm

12.5 mm

7 mm

GP567R

93 mm


10.5 mm

5 mm


» GA832, GB892R



GP557R



GP558R



GP567R



AESFULAP® Burrs & Blades




Reciprocating saw blades

Stichsägeblätter


Lames de scie alternative

Hojas de sierra de punta


Lame per sega reciprocant

 sterile					
GC766R	43 mm		0.7 mm	0.9 mm	» GA334, GA674 
GC767R	60 mm		0.7 mm	0.9 mm	
GC768R	75 mm		0.7 mm	0.9 mm	
GC769R	75 mm		1.0 mm	1.2 mm	
GC770R	75 mm	12 mm	0.7 mm	0.9 mm	
GC771R	75 mm	12 mm	1.0 mm	1.2 mm	


GC766R




GC767R



GC768R -
GC769R




GC770R -
GC771R




 sterile				
GC761R	34 mm	0.7 mm	1.1 mm	» GA334 + GB436R GA674 + GB436R

GC761R



Transversal saw blades

Transversalsägeblätter
Lames de scie transversale
Hojas de sierra transversal
Lame per sega trasversale



AESCULAP® Burrs & Blades

Transversal saw blades

Transversalsägeblätter


Lames de scie transversale

Hojas de sierra transversal

Lame per sega trasversale



GP580R	65 mm	S				» GA833
GP582R	65 mm	M				
GP586R	95 mm	M				
GP590R	30 mm	L				




GP580R




GP582R



GP586R



GP590R



1 sterile



GP581R	8 mm	4 mm	0.3 mm	0.4 mm	S
GP583R	10 mm	10 mm	0.5 mm	0.7 mm	M
GP584R	15 mm	12 mm	0.5 mm	0.7 mm	M
GP587R	11 mm	7 mm	0.5 mm	0.7 mm	M
GP588R	11 mm	12 mm	0.5 mm	0.7 mm	M
GP591R	8 mm	25 mm	0.5 mm	0.7 mm	L
GP594R	8 mm	12 mm	0.5 mm	0.7 mm	L
GP595R	14 mm	12 mm	0.5 mm	0.7 mm	L
GP598R	37 mm	25 mm	0.5 mm	0.7 mm	L


» GA833




GP581R




GP583R




GP584R



GP587R




GP588R




GP591R




GP594R




GP595R



GP598R







AESCULAP® Burrs & Blades

ELAN 4 burrs


ELAN 4 Fräser
 Fraises ELAN 4
 Fresa ELAN 4
 Fresa ELAN 4



28 - 33



34 - 40



35

AESCULAP® Burrs & Blades

ELAN 4 burrs – 1-ring

ELAN 4 Fräser – 1-Ring

Fraises ELAN 4 – 1 anneau

Fresa ELAN 4 – 1 anillos


Fresa ELAN 4 – 1 anelli

Ø	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.8 mm	1.8 mm	2.3 mm	2.3 mm		
I	GP111R	GP112R	GP113R	GP114R	GP115R	GP116R	GP117R	GP118R	GP120R	GP121R		Rosen

Ø	2.7 mm	2.7 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm				
I	GP122R	GP123R	GP124R	GP125R	GP126R	GP127R	GP128R	GP129R				Rosen

Ø	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	
Soft cut					
I	GP133R	GP134R	GP135R	GP136R	Rosen

Ø	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	
I	GP184R	GP185R	GP186R	GP187R	Twin-Cut burr Twin-Cut Fräser Fraise Twin-Cut Fresa Twin-Cut Fresa Twin-Cut



Ø	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.8 mm	1.8 mm	2.3 mm	2.3 mm		
I	GP141R	GP142R	GP143R	GP144R	GP145R	GP146R	GP147R	GP148R	GP149R	GP150R		sterile Diamond burr Diamantfräser Fraise diamantée Fresa diamante Fresa a diamante

ELAN 4



Ø	2.7 mm	2.7 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm				
I	GP151R	GP152R	GP153R	GP154R	GP155R	GP156R	GP157R	GP158R				sterile Diamond burr Diamantfräser Fraise diamantée Fresa diamante Fresa a diamante

AESCU LAP[®] Burrs & Blades











ELAN 4 burrs – 1-ring







ELAN 4 Fräser – 1-Ring


Fraises ELAN 4 – 1 anneau

Fresa ELAN 4 – 1 anillos

Fresa ELAN 4 – 1 anelli

Ø	2.0 mm	2.0 mm	2.3 mm	2.3 mm	3.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm			
												
I	GP161R	GP162R	GP163R	GP164R	GP165R	GP166R	GP168R	GP169R	GP170R			
												 sterile Diamond burr coarse, Diamantfräser grob, Fraise diamantée rugueuse, Fresa diamantada de grano grueso, Frese a diamante grosse

Ø	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm							
												
I	GP173R	GP174R	GP175R	GP176R	GP177R							
												 sterile Diamond burr extra coarse, Diamantfräser extra grob, Fraise diamantée très rugueuse, Fresa diamantada de grano extra grueso, Frese a diamante extra-grosse



Ø	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.0 mm
US Type					
I	GP201R	GP202R	GP203R	GP204R	GP205R

sterile

Neuro cutter (Match head)
Olivenfräser
Fraise à olive
Fresa oliva
Fresa ad oliva

Ø	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm
AESCULAP® Type			
I	GP208R	GP209R	GP210R

sterile

Neuro cutter (Match head)
Olivenfräser
Fraise à olive
Fresa oliva
Fresa ad oliva

Ø	2.0 mm	2.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.0 mm	4.0 mm				
I	GP213R	GP214R	GP215R	GP216R	GP217R	GP218R	GP220R				

sterile

Neuro cutter diamond, (Match head)
Olivenfräser diamantiert
Fraise à olive diamantée
Fresa oliva diamantada
Fresa ad oliva diamant

Ø	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
I	GP193R	GP194R	GP195R	GP196R

sterile

Acorn burr
Flammenfräser
Fraise flamme
Fresa flama
Fresa di flamma

Ø	1.5 mm	2.0 mm
I	GP188R	GP189R

sterile

Twist drill
Spiralbohrer
Foret hélicoïdal
Broca espiral
Punta elicoidal

Ø	1.0 mm
I	GP190R

sterile

Pin cutter
Pinfräser
Fraise pointue
Fresa punta
Fresa puntuale



AESCULAP® Burrs & Blades


ELAN 4 burrs – 1-ring

ELAN 4 Fräser – 1-Ring


Fraises ELAN 4 – 1 anneau

Fresa ELAN 4 – 1 anillos


Fresa ELAN 4 – 1 anelli




Barrel burr
Walzenfräser
Fraise cylindrique
Fresa cilíndrica
Fresa cilíndrica




Barrel burr
Walzenfräser
Fraise cylindrique
Fresa cilíndrica
Fresa cilíndrica




Barrel burr
Walzenfräser
Fraise cylindrique
Fresa cilíndrica
Fresa cilíndrica




Cone burr
Kegelfräser
Fraise conique
Fresa cónica
Fresa conica




Oval burr
Ellipsenfräser
Fraise elliptique
Fresa elíptica
Fresa elíptica









Reverse taper burr coarse diamond
Osteophytenfräser
Fraise pour ostéophytes
Fresa per resezione osteofiti
Fresa de diamante para osteofitos



Lindemann




Tungsten carbide burrs – Hartmetallfräser – Fraises en carbure de tungstène – Broca de carburo de tungsteno – Fresa in carburo di tungsteno

Ø	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Tungsten Carbide						
I	GP113TC	GP119TC	GP124TC	GP126TC	GP128TC	GP129TC




Rosen

Ø	3.0 mm
Tungsten Carbide	
I	GP210TC



Neuro cutter (Match head)
 Olivenfräser
 Fraise à olive
 Fresa oliva
 Fresa ad oliva

ELAN 4



AESCULAP® Burrs & Blades










ELAN 4 burrs – 2-ring








ELAN 4 Fräser – 2-Ring






Fraises ELAN 4 – 2 anneaux




Fresa ELAN 4 – 2 anillos


Fresa ELAN 4 – 2 anelli

Ø	2.3 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0 mm			
												
II	GP301R	GP302R	GP303R	GP304R	GP305R	GP306R	GP307R	GP308R	GP309R			1 sterile Rosen

Ø	2.3 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm					
												
II	GP311R	GP312R	GP313R	GP314R	GP315R	GP316R	GP317R					1 sterile Diamond burr Diamantfräser Fraise diamantée Fresa diamante Fresa a diamante

Ø	2.3 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm							
												
II	GP321R	GP322R	GP323R	GP324R	GP325R							1 sterile Diamond burr coarse, Diamantfräser grob, Fraise diamantée rugueuse, Fresa diamantada de grano grueso, Frese a diamante grosse

Ø	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm									
												
II	GP328R	GP329R	GP330R									1 sterile Diamond burr extra coarse, Diamantfräser extra grob, Fraise dia- mantée très rugueuse, Fresa diamantada de grano extra grueso, Frese a diamante extra-grosse



Ø	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0 mm
	GP335R	GP336R	GP337R	GP338R

sterile

Twin-Cut burr
Twin-Cut Fräser
Fraise Twin-Cut
Fresa Twin-Cut
Fresa Twin-Cut

Ø	5.0 mm	6.0 mm	7.5 mm	9.0 mm
	GP355R	GP356R	GP357R	GP358R

sterile

Acorn burr
Flammenfräser
Fraise flamme
Fresa flama
Fresa di flamma

Ø	2.0 mm	3.0 mm	3.0 mm
US Type			
	GP361R	GP363R	GP364R

sterile

Neuro cutter (Match head)
Olivenfräser
Fraise à olive
Fresa oliva
Fresa ad oliva

Ø	3.0 mm
AESCULAP® Type	
	GP367R

sterile

Neuro cutter (Match head)
Olivenfräser
Fraise à olive
Fresa oliva
Fresa ad oliva

Ø	3.0 mm	3.0 mm
	GP370R	GP371R

sterile

Neuro cutter diamond (Match head)
Olivenfräser diamantiert
Fraise à olive diamantée
Fresa oliva diamantada
Fresa ad oliva diamant

	•	••	•••
	GP341R	GP342R	GP343R

sterile

Craniotome cutter – spiral type
Kraniotomfräser – spirilig
Fraise craniotome – en spirale
Fresa cranéotomo – helicoidal
Fresa di craniotomo – a spirale

	•	••	•••
	GP351R	GP352R	GP353R

sterile

Craniotome cutter – straight type
Kraniotomfräser – geradverzahnt
Fraise craniotome – dents droites
Fresa cranéotomo – dientes rectos
Fresa di craniotomo – denti dritti



AESCULAP® Burrs & Blades






ELAN 4 burrs – 2-ring


ELAN 4 Fräser – 2-Ring

Fraises ELAN 4 – 2 anneaux





Fresa ELAN 4 – 2 anillos


Fresa ELAN 4 – 2 anelli

Ø	1.0 mm	1.1 mm	1.2 mm	1.5 mm
	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
				
II	GP344R	GP345R	GP346R	GP347R







Twist drill
Spiralbohrer
Foret hélicoïdal
Broca espiral
Punta elicoidal

Ø	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm
	11.0 mm	20.0 mm	20.0 mm
			
II	GP340R	GP348R	GP349R







Twist drill
Spiralbohrer
Foret hélicoïdal
Broca espiral
Punta elicoidal

Ø	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Standard			
II	GP374R	GP375R	GP376R




Barrel burr
Walzenfräser
Fraise cylindrique
Fresa cilíndrica
Fresa cilíndrica

Ø	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Soft cut			
II	GP378R	GP379R	GP380R





Barrel burr
Walzenfräser
Fraise cylindrique
Fresa cilíndrica
Fresa cilíndrica

Ø	5.0 mm
	
II	GP373R




Barrel burr
Walzenfräser
Fraise cylindrique
Fresa cilíndrica
Fresa cilíndrica

Ø	5.0 mm	6.0 mm
		
II	GP385R	GP386R




Cone burr
Kegelfräser
Fraise conique
Fresa cónica
Fresa conica

Ø	4.0 mm
	
II	GP382R










Oval burr
Ellipsenfräser
Fraise elliptique
Fresa elíptica
Fresa elíptica

Ø	6.0 mm
	
II	GP389R





Reverse taper burr coarse diamond
Osteophytenfräser
Fraise pour ostéophytes
Fresa per resezione osteofiti
Fresa de diamante para osteofitos



Ø	1.8 mm	2.1 mm	2.3 mm	2.3 mm
	9.0 mm	12.0 mm	12.0 mm	24.0 mm
				
	GP391R	GP392R	GP393R	GP397R

 sterile

Lindemann

Ø	1.0 mm
	18.0 mm
	
	GP350R

 sterile

Pin cutter
Pinfräser
Fraise pointue
Fresa punta
Fresa puntuale

ELAN 4



AESCU LAP[®] Burrs & Blades

ELAN 4 burrs – 2-ring







ELAN 4 Fräser – 2-Ring

Fraises ELAN 4 – 2 anneaux

Fresa ELAN 4 – 2 anillos




Fresa ELAN 4 – 2 anelli

Tungsten carbide burrs – Hartmetallfräser – Fraises en carbure de tungstène – Broca de carburo de tungsteno – Fresa in carburo di tungsteno

Ø	2.3 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
					
II	GP301TC	GP302TC	GP304TC	GP306TC	GP307TC



 sterile


Rosen

Ø	1.2 mm	1.6 mm
	4.3 mm	4.6 mm
		
II	GP395TC	GP396TC


 sterile

Taper burr
Konusfräser
Fraise conique
Fresa cónica
Fresa conica


Ø	3.0 mm
	
II	GP367TC

 sterile

Neuro cutter (Match head)
Olivenfräser
Fraise à olive
Fresa oliva
Fresa ad oliva




Burrs for metal dissection – Fräser für Metallbearbeitung – Fraises pour le travail du métal – Fresas para el tratamiento con metal – Frese per la lavorazione dei metalli



sterile

Side cutter
Zylinderfräser
Fraise cylindrique
Fresa cilíndrica
Fresa cilíndrica




sterile

Diamond disc
Diamant-Trennscheibe
Disque cou pant diamant
Disco cortante de diamante
Disco tagliante diamante

ELAN 4





AESCLAP® Burrs & Blades


ELAN 4 burrs – MIS

ELAN 4 Fräser – MIS
Fraises ELAN 4 – MIS
Fresa ELAN 4 – MIS
Fresa ELAN 4 – MIS

GA860



GB920R



GB921R



GB922R



GB925R



GB926R



GB927R



L10

L13

ELAN 4
MIS



AESCU LAP[®] Burrs & Blades




ELAN 4 burrs – MIS


ELAN 4 Fräser – MIS

Fraises ELAN 4 – MIS




Fresa ELAN 4 – MIS


Fresa ELAN 4 – MIS

Ø	3.0 mm	4.0 mm
		
L10 (2)	GP422SU	GP423SU
L13 (2)	GP442SU	GP443SU







Rosen

Ø	2.0 mm	3.0 mm
		
L10 (2)	GP420SU	GP421SU
L13 (2)	GP440SU	GP441SU







Neuro cutter (Match head)
Olivenfräser
Fraise à olive
Fresa oliva
Fresa ad oliva

Ø	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
			
L10 (2)	GP432SU	GP433SU	GP434SU
L13 (2)	GP452SU	GP453SU	GP454SU








Diamond burr
Diamantfräser
Fraise diamantée
Fresa diamantada
Fresa a diamante

Ø	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
			
L10 (2)	GP435SU	GP436SU	GP437SU
L13 (2)	GP455SU	GP456SU	GP457SU






Diamond burr extra coarse
Diamantfräser extra grob
Fraise diamantée très ruguese
Fresa diamantada de grano extra grueso
Fresa a diamante extra-grosse

Ø	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
				
L13 (2)	GP444SU	GP445SU	GP446SU	GP447SU



Neuro cutter diamond (Match head)
Olivenfräser diamantiert
Fraise à olive diamantée
Fresa oliva diamantada
Fresa ad oliva diamante

Ø	3.0 mm	4.0 mm
		
L13 (2)	GP448SU	GP449SU



Neuro cutter diamond extra coarse (Match head)
Olivenfräser diamantiert extra grob
Fraise à olive diamantée très ruguese
Fresa oliva diamantada de grano extra grueso
Fresa ad oliva diamante extra-grosse

ELAN 4 burrs – 2.35 mm

ELAN 4 Fräser – 2,35 mm

Fraises ELAN 4 – 2.35 mm

Fresa ELAN 4 – 2.35 mm

Fresa ELAN 4 – 2.35 mm



ELAN 4
2.35 mm



AESCULAP® Burrs & Blades













ELAN 4 burrs – 2.35 mm








ELAN 4 Fräser – 2,35 mm













Fraises ELAN 4 – 2.35 mm


Fresa ELAN 4 – 2.35 mm

Fresa ELAN 4 – 2.35 mm

Ø	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.8 mm	2.3 mm	2.7 mm	3.1 mm	3.5 mm	
	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+10 mm	+10 mm	+0 mm	
											
2.35 mm	GE851R	GE852R	GE853R	GE854R	GE855R	GE856R	GE858R	GE860R	GE861R	GE862R	Rosen

Ø	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm						
	+0 mm	+0 mm	+0 mm	+0 mm	+0 mm						
											
2.35 mm	GE863R	GE864R	GE865R	GE866R	GE867R						Rosen

Ø	0.5 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.8 mm	2.1 mm	2.3 mm	2.7 mm	3.1 mm	3.5 mm	4.0 mm	
	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+10 mm	+10 mm	+0 mm	+0 mm	
Tungsten Carbide											
2.35 mm	GE850TC	GE854TC	GE855TC	GE856TC	GE857TC	GE858TC	GE860TC	GE861TC	GE862TC	GE863TC	Rosen, tungsten carbide Rosen, Hartmetall Rosen, carbure de tungstène Rosen, carburo de tungsteno Rosen, carburo di tungsteno



Ø	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm							
	+0 mm	+0 mm	+0 mm	+0 mm							
Tungsten Carbide											
2.35 mm	GE864TC	GE865TC	GE866TC	GE867TC							



Rosen, tungsten carbide
 Rosen, Hartmetall
 Rosen, carbure de tungstène
 Rosen, carburo de tungsteno
 Rosen, carburo di tungsteno

Ø	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.8 mm	2.3 mm	2.5 mm	2.7 mm	3.1 mm	
	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+5 mm	+10 mm	+10 mm	+10 mm	
2.35 mm	GE901R	GE902R	GE903R	GE904R	GE905R	GE906R	GE908R	GE909R	GE910R	GE911R	



Diamond burr
 Diamantfräser
 Fraise diamantée
 Fresa diamante
 Fresa a diamante

ELAN 4
 2.35 mm



Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm					
	+10 mm	+10 mm	+0 mm	+0 mm	+0 mm	+0 mm					
2.35 mm	GE912R	GE913R	GE914R	GE915R	GE916R	GE917R					



Diamond burr
 Diamantfräser
 Fraise diamantée
 Fresa diamante
 Fresa a diamante

AESCULAP® Burrs & Blades









ELAN 4 burrs – 2.35 mm

ELAN 4 Fräser – 2,35 mm

Fraises ELAN 4 – 2.35 mm


Fresa ELAN 4 – 2.35 mm






Fresa ELAN 4 – 2.35 mm

Ø	2.3 mm	2.7 mm	3.1 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm					
	+10 mm	+10 mm	+10 mm	+10 mm	+0 mm	+0 mm	+0 mm					
												
2.35 mm	GE918R	GE920R	GE921R	GE923R	GE925R	GE926R	GE927R					

 **sterile**




Diamond burr coarse,
 Diamantfräser grob,
 Fraise diamantée
 rugueuse, Fresa
 diamantada de
 grano grueso, Fresa
 a diamante grosse



Ø	1.1 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm
	5.0 mm	5.0 mm	16.0 mm	16.0 mm
				
2.35 mm	GE890R	GE891R	GE894R	GE895R






Twist drill
Spiralbohrer
Foret hélicoïdal
Broca espiral
Punta elicoidal

Ø	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm
Standard			
			
2.35 mm	GE935R	GE936R	GE937R







Barrel burr
Walzenfräser
Fraise cylindrique
Fresa cilíndrica
Fresa cilíndrica

Ø	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Cross-cut			
			
2.35 mm	GE943R	GE945R	GE946R





Cone burr
Kegelfräser
Fraise conique
Fresa cónica
Fresa conica

Ø	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Cross-cut			
			
2.35 mm	GE953R	GE955R	GE956R




Oval burr
Ellipsenfräser
Fraise elliptique
Fresa elíptica
Fresa ellittica

Ø	4.0 mm	5.5 mm
Thungsten Carbide		
		
2.35 mm	GE940TC	GE941TC



Oval burr, tungsten carbide
Ellipsenfräser, Hartmetall
Fraise oval, carbure de tungstène
Fresa ovalada, carburo de tungsteno
Fresa ovale, carburo di tungsteno

Ø	6.0 mm
	
2.35 mm	GE950R



Pear burr
Birnenfräser
Fraise en poire
Fresa pera
Fresa a pera

ELAN 4
2.35 mm



AESFULAP® Burrs & Blades






ELAN 4 burrs – 2.35 mm

ELAN 4 Fräser – 2,35 mm

Fraises ELAN 4 – 2.35 mm







Fresa ELAN 4 – 2.35 mm

Fresa ELAN 4 – 2.35 mm

Ø	1.2 mm	1.6 mm	2.1 mm	2.1 mm
	4.2 mm	4.4 mm	4.8 mm	7.5 mm
Tungsten Carbide Cross-cut				
2.35 mm	GE960TC	GE961TC	GE962TC	GE963TC





Taper fissure burr, tungsten carbide
 Fissurfräser konisch, Hartmetall
 Fraise à fissurer coniques, carbure de tungstène
 Fresa fisura cónica, carburo de tungsteno
 Fresa a fessura conica, carburo di tungsteno

Ø	1.0 mm	1.2 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm
	6.0 mm	4.2 mm	4.4 mm	4.4 mm	4.6 mm
Tungsten Carbide Cross-cut					
2.35 mm	GE964TC	GE965TC	GE966TC	GE967TC	GE968TC








Fissure burr cylindrical, tungsten carbide
 Fissurfräser zylindrisch, Hartmetall
 Fraise à fissurer cylindriques, carbure de tungstène
 Fresa fisura cilíndrica, carburo de tungsteno
 Fresa a fessura cilíndrica, carburo di tungsteno

Ø	1.6 mm
	6.0 mm
Tungsten Carbide Cross-cut round tip	
2.35 mm	GE969TC




Fissure burr cylindrical, tungsten carbide
 Fissurfräser zylindrisch, Hartmetall
 Fraise à fissurer cylindriques, carbure de tungstène
 Fresa fisura cilíndrica, carburo de tungsteno
 Fresa a fessura cilíndrica, carburo di tungsteno


Ø	1.6 mm	2.1 mm	1.7 mm	2.1 mm
	9.0 mm	10.0 mm	9.0 mm	10.0 mm
Tungsten Carbide				
2.35 mm	GE971TC	GE973TC	GE978TC	GE979TC



Lindemann, tungsten carbide
 Lindemann, Hartmetall
 Lindemann, carbure de tungstène
 Lindemann, carburo de tungsteno
 Lindemann, carburo di tungsteno



Ø	1.4 mm	2.1 mm	2.3 mm	2.3 mm	2.3 mm
	6.0 mm	10.0 mm	22.0 mm	25.0 mm	35.0 mm



sterile

Lindemann

sterile


	Ø		
GC880R	1.4 mm	58 mm	28 mm
GC884R	2 mm	65 mm	35 mm
GC887R	2.7 mm	67 mm	37 mm
GC890R	3.2 mm	67 mm	37 mm



Twist drills
Spiralbohrer
Forets hélicoïdal
Broca helicoidal
Perforatore spiralato

ELAN 4
2.35 mm





AESCULAP® Burrs & Blades

Twist drills, intramedullary reamers

Spiralbohrer, Markraumbohrer

Forets hélicoïdal, forets intramédullaire

Broca helicoidal, broca para cavidad medular

Perforatore spiralato, perforatore midollare



52 - 54



AESCULAP® Burrs & Blades







Twist drills, intramedullary reamers


Spiralbohrer, Markraumbohrer







Forets hélicoïdal, forets intramédullaire

Broca helicoidal, broca para cavidad medular

Perforatore spiralato, perforatore midollare

	Ø				Ø		
GC310R	1.1 mm	60 mm	35 mm	GC319R	3.2 mm	145 mm	120 mm
GC312R	1.5 mm	85 mm	60 mm	GC372R	3.2 mm	195 mm	170 mm
GC314R	2 mm	100 mm	75 mm	GC320R	3.5 mm	110 mm	85 mm
GC378R	2 mm	125 mm	100 mm	GC375R	3.5 mm	195 mm	170 mm
GC315R	2.5 mm	110 mm	85 mm	GC323R	4.5 mm	145 mm	120 mm
GC380R	2.5 mm	125 mm	100 mm	GC377R	4.5 mm	200 mm	175 mm
GC316R	2.7 mm	100 mm	75 mm				



	Ø				Ø		
GC002R	1.5 mm	70 mm	45 mm	GC010R	3.5 mm	100 mm	75 mm
GC004R	2 mm	100 mm	75 mm	GC395R	3.5 mm	210 mm	170 mm
GC006R	2.5 mm	100 mm	75 mm	GC012R	4 mm	110 mm	85 mm
GC391R	2.5 mm	175 mm	135 mm	GC013R	4.5 mm	150 mm	125 mm
GC007R	2.8 mm	100 mm	75 mm	GC397R	4.5 mm	210 mm	170 mm
GC008R	3 mm	100 mm	75 mm	GC014R	5 mm	160 mm	135 mm
GC009R	3.2 mm	100 mm	75 mm	GC016R	6 mm	160 mm	135 mm





Ø



GC355R

2.7/3.5/4 mm

130 mm

2.5 mm

GC354R

4.5-6.5 mm

130 mm

3.5 mm

A0
small



AESCULAP® Burrs & Blades





Twist drills, intramedullary reamers

Spiralbohrer, Markraumbohrer


Forets hélicoïdal, forets intramédullaire



Broca helicoidal, broca para cavidad medular

Perforatore spiraleto, perforatore midollare

 sterile	Ø	 sterile	Ø	 sterile	Ø	 sterile	Ø
GE668R*	9 mm	GE674R*	12 mm	GE682R*	16 mm	GE691R	21 mm
GE669R*	9.5 mm	GE675R*	12.5 mm	GE684R*	17 mm	GE692R	22 mm
GE670R*	10 mm	GE676R*	13 mm	GE685R	17.5 mm	GE693R	23 mm
GE671R*	10.5 mm	GE678R*	14 mm	GE686R*	18 mm	GE694R	24 mm
GE672R*	11 mm	GE679R	14.5 mm	GE688R*	19 mm		
GE673R*	11.5 mm	GE680R*	15 mm	GE690R	20 mm		


Burr head
Bohrkopf
Tête de forage
Trépano
Testa perforante



 sterile	
GE666R*	470 mm

Burr shaft
Bohrerschaft
Tige de forage
Vástago de broca
Gambo perforatore

AO



 sterile		Ø
GE663S*	800 mm	2.5 mm

Guide wire
Führungsdraht
Fil de guidage
Alambre guía
Filo guida



* Included in Trauma Set GE661 (with GE662R – storage rack GE662R and KH319R – T-handle); Enthalten im Trauma Set GE661 (mit GE662R – Lagerungs rack GE662R und KH319R – T-Griff); Les instruments qui composent le set de Trauma GE661 (avec GE662R – chevalet de rangement GE662R et KH319R – poignée en T); Componentes del set de Trauma GE661 (con GE662R – rack de alojamiento GE662R y KH319R – mango en T); Componenti del set di Trauma GE661 (con GE662R – rack di conservazione GE662R e KH319R – il impugnatura a T)

Skull perforators

Schädeltrepane
Trépan crâniens
Trépanos
Perforatori cranici



56



AESCULAP® Burrs & Blades


Skull perforators

Schädeltrepane
Trépan crâniens
Trépanos y fresas
Perforatori cranici

 Ø/mm

GB300R	6/9	4.0 mm*
GB302R	9/12	5.0 mm*
GB304R	12/15	5.4 mm*

Hudson



* Minimal cranial bone thickness
Mindestdicke des Schädelknochens
Épaisseur minimal de l'os crâniens
Grosor mínimo del hueso craneal
Spessore minimo dell'osso cranico

 Ø/mm

TE561	6/9	4.0 mm*
TE562	9/12	5.0 mm*
TE563	12/15	5.4 mm*



* Minimal cranial bone thickness
Mindestdicke des Schädelknochens
Épaisseur minimal de l'os crâniens
Grosor mínimo del hueso craneal
Spessore minimo dell'osso cranico

Others

Sonstige
Divers
Otros
Altro



AESCULAP® Burrs & Blades

Dermatology

Dermatologie
 Dermatologie
 Dermatología
 Dermatologia



GB228R

Dermatom blade
 Dermatorklingen
 Lames p. dermatome
 Hojas para dermatomo
 Lame para dermatomo



» GA340, GA341, GA670



Enlargement factor – Vergrößerungsfaktor – Facteur d'agrandissement –
 Factor de extensión – Fattore d'ingrandimento

BA721

1.5

BA722

3

BA723

6

» BA720R



Skin Graft Carrier Plate
 Trägerplatte
 Plaque de support
 Placa expansora de piel
 Placca di supporto para



Care and maintenance

Pflege und Aufbereitung
 Entretien et maintenance
 Conservación y mantenimiento
 Cura e manutenzione



GB600860
 ELAN 4 electro



GB600870
 ELAN 4 MIS shafts




GB600880
 Acculan 4 small drill
 ELAN 4 electro drill



GB600840
 Acculan 4,
 Acculan 3Ti



GB600 
 STERILIT® Power Systems
 consisting parts:
 6x spray tube

etc.

AESCULAP® Burrs & Blades

Care and maintenance

Pflege und Aufbereitung

Entretien et maintenance

Conservación y mantenimiento

Cura e manutenzione

ECCOS® fixation for saw blades – ECCOS® Halterungen für Sägeblätter – ECCOS® fixation pour lames de scie – ECCOS® soporte para hojas de sierra – ECCOS® supporto per lame de sega

GB720R




GB729R



GB730R



GB481R



ECCOS® fixation for burrs – ECCOS® Halterungen für Fräser – ECCOS® fixation pour fraises – ECCOS® soporte para fresas – ECCOS® supporto per frese


ELAN 4 - 1-ring/2-ring tools

GB718R



ELAN 4 - 2.35 mm tools

GB613R



ECCOS® fixation cranial perforator – ECCOS® Halterung für Schädeltrepan – ECCOS® fixation pour trepan cranien – ECCOS® soporte para trepano cranial – ECCOS® supporto per trapano craniale

GB572R



Standardised tool shanks, Signs & Symbols, Index

Standard-Werkzeuganschlüsse, Zeichenerklärung, Index

Queues d'outils standardisées, explication des symboles, Sommaire

Conexiones de herramientas estándar, explicación de los símbolos, Índice

Conessioni standard degli utensili, spiegazione dei simboli, Indice

A B C
1 2 3

AESCULAP® Burrs & Blades

Standardised tool shanks, Signs & Symbols, Index


Standard-Werkzeuganschlüsse, Zeichenerklärung, Index

Queues d'outils standardisées, explication des symboles, Sommaire


Conexiones de herramientas estándar, explicación de los símbolos, Índice

Connessioni standard degli utensili, spiegazione dei simboli, Indice

AO large




AO small




Dental




Harris




Hexagon




Hudson




Synthes
DHS/DCS



Trinkle



Zimmer





➤ Usable working length (e. g. of saw blades),
if not otherwise indicated by accompanying illustration

Nutzlänge (z. B. bei Sägeblättern), wenn nicht per Skizze anders angegeben
Longueur utile (p. ex. pour les lames de scie), sauf spécification contraire sur schéma
Longitud útil (p.ej.: de las hojas de sierra), si no se indican otros datos en el croquis
Lunghezza utile (ad es. per le lame da sega) se non diversamente indicato nel diagramma



➤ Burr/blade length

Länge des Werkzeugs – Longueur de l'outil – Longitud de la herramienta – Lunghezza dell'utensile



➤ Burr/blade width

Breite des Werkzeugs – Largeur de l'outil – Ancho de la herramienta – Larghezza dell'utensile



➤ Burr/blade thickness

Dicke des Werkzeugs – Épaisseur de l'outil – Espesor de la herramienta – Spessore dell'utensile



➤ Incision width:
different from blade thickness in saw blades with off-set

Schnittspalt: weicht bei geschränkten Sägeblättern von der Dicke des Blattes ab
Jeu de coupe: pour les lames de scie croisées, diffère de l'épaisseur de lame
Ancho de corte: en las hojas de sierra triscadas difiere del espesor de la hoja
Fessura di taglio: per le lame allicciate è diversa dallo spessore della lama



➤ Incision depth

Schnitttiefe – Profondeur de coupe – Profundidad de corte – Profondità di taglio



➤ Diameter of burr

Durchmesser des Werkzeugs – Diamètre de l'outil – Diámetro de la herramienta – Diametro dell'utensile

AESFULAP[®] Burrs & Blades

Standardised tool shanks, Signs & Symbols, Index

Standard-Werkzeuganschlüsse, Zeichenerklärung, Index

Queues d'outils standardisées, explication des symboles, Sommaire

Conexiones de herramientas estándar, explicación de los símbolos, Índice

Connessioni standard degli utensili, spiegazione dei simboli, Indice



➤ Maximal overhang

Maximaler Überstand – dépassement maximal – aliente máximo – sporgenza massima

TC

➤ Tungsten carbide burr

Hartmetallfräser – Fraises en carbure de tungstène – Broca de carburo de tungsteno – Fresa in carburo di tungsteno



➤ Packaging unit

Verpackungseinheit – Unité de conditionnement – Unidad de embalaje – Unità di confezionamento



➤ Packed sterile/unsterile

Sterile/unsterile Verpackung – Emballage stérile/non stérile – Embalaje estéril/no estéril – Confezione sterile/non sterile



➤ Tool for single use

Werkzeug zum Einmalgebrauch – Outil pour usage unique – Herramienta de un solo uso – Utensile monouso








➤ For use with handpiece

Zur Verwendung mit Handstück – A utiliser avec la pièce à main – Utilizar con empuñadura – Da usarsi con il manipolo



➤ Page

Seite – Page – Pagina – Pagina

Art. No.		Art. No.		Art. No.		Art. No.		Art. No.	
BA721	58	GC209R	10	GC769R	22	GE669R	54	GE860TC	44
BA722	58	GC211R	10, 15	GC770R	22	GE670R	54	GE861R	44
BA723	58	GC215R	11	GC771R	22	GE671R	54	GE861TC	44
		GC216R	11	GC880R	49	GE672R	54	GE862R	44
GB228R	58	GC217R	11	GC884R	49	GE673R	54	GE862TC	44
GB300R	56	GC218R	11	GC887R	49	GE674R	54	GE863R	44
GB302R	56	GC219R	11	GC890R	49	GE675R	54	GE863TC	44
GB304R	56	GC310R	52			GE676R	54	GE864R	44
GB481R	60	GC312R	52	GE231SU	12	GE678R	54	GE864TC	45
GB572R	60	GC314R	52	GE232SU	12	GE679R	54	GE865R	44
GB600	59	GC315R	52	GE233SU	12	GE680R	54	GE865TC	45
GB600840	59	GC316R	52	GE234SU	12	GE682R	54	GE866R	44
GB600860	59	GC319R	52	GE235SU	12	GE684R	54	GE866TC	45
GB600870	59	GC320R	52	GE236SU	12	GE685R	54	GE867R	44
GB600880	59	GC323R	52	GE237SU	12	GE686R	54	GE867TC	45
GB613R	60	GC354R	53	GE238SU	12	GE688R	54	GE890R	47
GB718R	60	GC355R	53	GE239SU	12	GE690R	54	GE891R	47
GB720R	60	GC372R	52	GE240SU	12	GE691R	54	GE894R	47
GB729R	60	GC375R	52	GE241SU	12	GE692R	54	GE895R	47
GB730R	60	GC377R	52	GE242SU	12	GE693R	54	GE901R	45
		GC378R	52	GE243SU	13	GE694R	54	GE902R	45
GC002R	52	GC380R	52	GE244SU	13	GE850TC	44	GE903R	45
GC004R	52	GC391R	52	GE245SU	13	GE851R	44	GE904R	45
GC006R	52	GC395R	52	GE246SU	13	GE852R	44	GE905R	45
GC007R	52	GC397R	52	GE247SU	13	GE853R	44	GE906R	45
GC008R	52	GC615R	20	GE248SU	13	GE854R	44	GE908R	45
GC009R	52	GC633R	20	GE249SU	13	GE854TC	44	GE909R	45
GC010R	52	GC675R	15	GE250SU	13	GE855R	44	GE910R	45
GC012R	52	GC681R	15	GE252R	14	GE855TC	44	GE911R	45
GC013R	52	GC682R	16	GE253R	14	GE856R	44	GE912R	45
GC014R	52	GC683R	16	GE254R	14	GE856TC	44	GE913R	45
GC016R	52	GC761R	22	GE255R	14	GE857TC	44	GE914R	45
GC203R	10	GC766R	22	GE663S	54	GE858R	44	GE915R	45
GC207R	10	GC767R	22	GE666R	54	GE858TC	44	GE916R	45
GC208R	10	GC768R	22	GE668R	54	GE860R	44	GE917R	45

AESCULAP® Burrs & Blades






Overview of standardised tool shanks, Signs and symbols, Index






Standard-Werkzeuganschlüsse, Zeichenerklärung, Index

Queues d'outils standardisées, explication des symboles, Sommaire

Conexiones de herramientas estándar, explicación de los símbolos, Índice

Conessioni standard degli utensili, spiegazione dei simboli, Indice

Art. No.		Art. No.		Art. No.		Art. No.		Art. No.	
GE918R	46	GE977R	49	GP144R	29	GP190R	31	GP240R	32
GE920R	46	GE978TC	48	GP145R	29	GP193R	31	GP241R	32
GE921R	46	GE979TC	48	GP146R	29	GP194R	31	GP242R	32
GE923R	46			GP147R	29	GP195R	31	GP243R	32
GE925R	46	GP111R	28	GP148R	29	GP196R	31	GP301R	34
GE926R	46	GP112R	28	GP149R	29	GP201R	31	GP301TC	38
GE927R	46	GP113R	28	GP150R	29	GP202R	31	GP302R	34
GE935R	47	GP113TC	33	GP151R	29	GP203R	31	GP302TC	38
GE936R	47	GP114R	28	GP152R	29	GP204R	31	GP303R	34
GE937R	47	GP115R	28	GP153R	29	GP205R	31	GP304R	34
GE940TC	47	GP116R	28	GP154R	29	GP208R	31	GP304TC	38
GE941TC	47	GP117R	28	GP155R	29	GP209R	31	GP305R	34
GE943R	47	GP118R	28	GP156R	29	GP210R	31	GP306R	34
GE945R	47	GP119TC	33	GP157R	29	GP210TC	33	GP306TC	38
GE946R	47	GP120R	28	GP158R	29	GP213R	31	GP307R	34
GE950R	47	GP121R	28	GP161R	30	GP214R	31	GP307TC	38
GE953R	47	GP122R	28	GP162R	30	GP215R	31	GP308R	34
GE955R	47	GP123R	28	GP163R	30	GP216R	31	GP309R	34
GE956R	47	GP124R	28	GP164R	30	GP217R	31	GP311R	34
GE960TC	48	GP124TC	33	GP165R	30	GP218R	31	GP312R	34
GE961TC	48	GP125R	28	GP166R	30	GP220R	31	GP313R	34
GE962TC	48	GP126R	28	GP168R	30	GP222R	32	GP314R	34
GE963TC	48	GP126TC	33	GP169R	30	GP223R	32	GP315R	34
GE964TC	48	GP127R	28	GP170R	30	GP224R	32	GP316R	34
GE965TC	48	GP128R	28	GP173R	30	GP225R	32	GP317R	34
GE966TC	48	GP128TC	33	GP174R	30	GP226R	32	GP321R	34
GE967TC	48	GP129R	28	GP175R	30	GP228R	32	GP322R	34
GE968TC	48	GP129TC	33	GP176R	30	GP229R	32	GP323R	34
GE969TC	48	GP133R	28	GP177R	30	GP230R	32	GP324R	34
GE970R	49	GP134R	28	GP184R	28	GP232R	32	GP325R	34
GE971TC	48	GP135R	28	GP185R	28	GP233R	32	GP328R	34
GE973R	49	GP136R	28	GP186R	28	GP234R	32	GP329R	34
GE973TC	48	GP141R	29	GP187R	28	GP235R	32	GP330R	34
GE975R	49	GP142R	29	GP188R	31	GP236R	32	GP335R	35
GE976R	49	GP143R	29	GP189R	31	GP238R	32	GP336R	35

Art. No.		Art. No.		Art. No.		Art. No.		Art. No.	
GP337R	35	GP385R	36	GP456SU	42	GP542R	18	TE561	56
GP338R	35	GP386R	36	GP457SU	42	GP543R	18	TE562	56
GP340R	36	GP389R	36	GP491R	6	GP544R	18	TE563	56
GP341R	35	GP391R	37	GP492R	6	GP545R	18		
GP342R	35	GP392R	37	GP493R	6	GP550R	20		
GP343R	35	GP393R	37	GP494R	6	GP551R	19		
GP344R	36	GP395TC	38	GP495R	6	GP552R	19		
GP345R	36	GP396TC	38	GP496R	6	GP553R	19		
GP346R	36	GP397R	37	GP497R	6	GP554R	19		
GP347R	36	GP398SU	39	GP501R	7	GP557R	21		
GP348R	36	GP399TC-SU	39	GP502R	7	GP558R	21		
GP349R	36	GP420SU	42	GP504R	7	GP559R	20		
GP350R	37	GP421SU	42	GP505R	7	GP561R	19		
GP351R	35	GP422SU	42	GP511R	9	GP562R	19		
GP352R	35	GP423SU	42	GP514R	7	GP563R	19		
GP353R	35	GP432SU	42	GP515R	7	GP564R	19		
GP355R	35	GP433SU	42	GP516R	7	GP565R	20		
GP356R	35	GP434SU	42	GP518R	7	GP567R	21		
GP357R	35	GP435SU	42	GP521R	7	GP569R	20		
GP358R	35	GP436SU	42	GP522R	7	GP575R	20		
GP361R	35	GP437SU	42	GP523R	7	GP576R	20		
GP363R	35	GP440SU	42	GP524R	7	GP580R	24		
GP364R	35	GP441SU	42	GP526R	9	GP581R	25		
GP367R	35	GP442SU	42	GP527R	9	GP582R	24		
GP367TC	38	GP443SU	42	GP528R	9	GP583R	25		
GP370R	35	GP444SU	42	GP529R	9	GP584R	25		
GP371R	35	GP445SU	42	GP530R	9	GP586R	24		
GP373R	36	GP446SU	42	GP531R	9	GP587R	25		
GP374R	36	GP447SU	42	GP532R	9	GP588R	25		
GP375R	36	GP448SU	42	GP535R	8	GP590R	24		
GP376R	36	GP449SU	42	GP536R	8	GP591R	25		
GP378R	36	GP452SU	42	GP537R	8	GP594R	25		
GP379R	36	GP453SU	42	GP538R	8	GP595R	25		
GP380R	36	GP454SU	42	GP539R	8	GP598R	25		
GP382R	36	GP455SU	42	GP541R	18				

AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 7461 95-0 | www.aesculap.com

The main product trademark "AESCULAP" and the product trademarks "ECCOS" and "STERILIT" are registered trademarks of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.